

# Д О Г О В О Р

Днес, 01.04. 2017 г. в гр. Кюстендил, между

**МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил,** представлявано от изпълнителният директор АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, от една страна, наричан за краткост "възложител",

и

"Софарма Трейдинг" АД, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, БУЛСТАТ/ЕИК 103267194 и BG№ 108501669, представлявано от Димитър Димитров – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № 12/23.02.2017 г за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на медикаменти“, се състави и подписа настоящият договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ.

1. Възложителят възлага а изпълнителя приема да му доставя до болничната аптека в гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" № 1, медикаменти по цени съгласно приложение № 1 към договора на обща приблизителна стойност 546668.31 лв /петстотин четиридесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и осем лв и 31 ст/ лева без ДДС.

2. Доставките ще се извършват след заявка от страна на възложителя.

## II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

3. (1) Посочените в Приложение № 1 цени не подлежат на промяна, освен в случаите на промяна на държавно регулирани цени. В случай на промяна на държавно регулирани цени на продукти, предмет на настоящия договор, оферираните цени могат да бъдат променяни само при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП

(2) Лекарствените продукти следва да бъдат с не по-висока цена от определената по реда на чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ и чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ

4. Съгласно действащата нормативна уредба (ЗЛПХМ изм. ДВ.бр.60 от 05.08.2011 г.) лекарствените продукти, които се заплащат с публични средства, трябва да са включени в приложение № 2 на ПЛС, а стойността, която се заплаща се формира като нивото на заплащане се умножава по стойността за опаковка, определена на база референтна стойност на съответния лекарствен продукт (колона М на приложение № 2 на ПЛС).

4.1. Плащането на цените по настоящият договор се извършва чрез банков превод в срок до 60/шестдесет/ календарни дни след доставката по сметка IBAN: BG97 RZBB 9155 1064 0105 32; BIC: RZBBBGSF при банка РайфайзенБАНК – клон София и след представяне на следните документи:

а/доставна фактура-оригинал;

б/писмена заявка, подадена от възложителя и получена от изпълнителя;

в/опис на заявените от възложителя, но недоставени от изпълнителя стоки, подписан и подпечатан от изпълнителя.

4.2. Доставка, която не е окомплектована с някой от гореописаните документи не подлежи на заплащане до представянето на липсващият документ, като срокът за плащане започва да тече от представянето на липсващият документ /ти/.

### **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

5. Възложителят е длъжен:

5.1. да заплати доставените стоки в срока по чл.4.

5.2. да приеме доставените в срок стоки, съответстващи по вид, количество и качество на договорените и заявени такива.

5.3. да уведоми изпълнителя своевременно за лошо изпълнена доставка.

5.4. след изтичане срока на договора да освободи гаранцията за добро изпълнение;

6. Изпълнителят е длъжен:

6.1. да достави поръчаните стоки с договореното качество в срок до 6 /шест/ часа от заявката, направена писмено или по телефон/факс;

6.2. да предаде доставените стоки на представители на възложителя;

6.3. да представи на възложителя документите, описани в чл.4, б.а-в;

6.4. да даде гаранция за изпълнение на договора в размер на 21866,73 /двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и шест лв и 73 ст/ лева, представляваща 4% от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BG95SOMB91301048570102 в ОБЩИНСКА БАНКА, BIC: SOMBBGSF преди подписване на договора или под формата на банкова гаранция, валидна за целия срок на договора, но не по-малко от 13 /тринацети/ месеца. Тя се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора и трябва да съдържа условие за безусловно и неотменно изплащане след писмено предявено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.5 да предостави на Възложителя отказно писмо в случай, че няма възможност да изпълни подадена заявка. Отказното писмо следва да се изпрати по факс/имейл на Възложителя до един час след получаване на заявката.

### **IV. КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.**

7. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, БДС, стандарта в страната-производител, за което изпълнителят следва да представя на възложителя сертификат за качество при всяка отделна доставка, издаден от компетентен орган в страната-производител.

8. Към датата на доставката остатъчния срок на годност на стоките не може да бъде по-малък от 75% от обявения от производителя. Възложителят има право да откаже приемането на стоки със срок на годност по-малък от посочения или да приеме стоките, като ги заплати с отлив от 10% от цената.

### **V. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

9. Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят писмено в 10 дневен срок от получаването им. Когато недостатъкът е скрит, 10 дневния срок започва да тече от момента на откриване на недостатъка.

10. При констатирани недостатъци, изпълнителят е длъжен да замени рекламираните стоки като достави нови в същия обем и видове, в срок до 24 часа след рекламацията.

11. В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 0,5% дневно върху стойността на неизпълнената част от договора, за срока на забавата. Тази неустойка възложителят има право да я прихване от насрещното си задължение към изпълнителя, а ако то е недостатъчно – от гаранцията за изпълнение на договора.

11.1. Правото да се получи неустойката е независимо и съществуващо наред с правото на възложителя да развали договора и да задържи гаранцията за изпълнение заедно с неустойката.

12. В случай на забава в плащането от страна на възложителя, последният дължи на изпълнителя обезщетение в размер на законната лихва за срока на забавата върху неизпълненото в срок плащане.

13. Във всички случаи на неизпълнение на една или няколко от клаузите по настоящия договор от страна на изпълнителя, в това число пълно или частично неизпълнение, лошо изпълнение, неизпълнение в срок и др., възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, да претендира неустойка и/или да развали договора без предизвестие.

#### **VI. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТИВАНЕ.**

14. Договорът се сключва за срок от една година и произвежда действие от датата на подписването му, като действието му продължава до подписване на нов договор.

15. Настоящият договор може да бъде прекратен при:

15.1. взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

15.2. при заличаване от търговския регистър на някоя от страните;

15.3. от възложителя – безвиновно чрез едностренно писмено предизвестие със срок от 30 дни, при което възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение или неустойка за остатъка от срока на договора;

15.4 от възложителя – безвиновно чрез едностренно писмено предизвестие със срок от 30 дни, за всички обособени позиции или за част от тях;

15.5. Възложителят може да развали едностренно настоящия договор в случай на частично или пълно неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя без да дължи предизвестие за това с възможност за изпълнение. Развалянето се осъществява с писмено уведомление, което поражда действие от получаването му от изпълнителя.

#### **VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.**

16. В случай на неурядени по доброволен път спорове между страните, същите ще се отнасят за разрешаването им пред родовокомпетентния съд със седалище гр. Кюстендил.

18. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила – по един за всяка от страните.

Данни за възложителя:

ЕИК/ЕГН 109080582

Адрес: гр. Кюстендил 2500

пл. "17-ти януари" №1

Тел 078/550261, Факс 078/550231

За възложителя:.....

/Д-р Александър Величков/

Гл. счетоводител:.....

/Б. Георгиев/

Данни за изпълнителя:

ЕИК/ЕГН 103267194

Адрес: гр. София

ул. Лъчезар Станчев №5, СБТ, сгр. А, ет. 12

Тел 02/ 81 33 660, Факс 02/ 81 33 666

За изпълнителя:.....

/маг. фарм. Венета Косева-

пълномощник/

|  |  | Приложение 1   |       |                |                  |                    |
|--|--|--|-------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>Ценово предложение от "Софарма Трейдинг" АД</b> |  |  |       |                |                  |                    |
| Поре<br>ден<br>№                                   | Анатомот<br>ерапевти<br>чен код (<br>АТС код ) | Описание /генерично наименование, активно лекарствено вещество,<br>лекарствена форма/  | Мярка | Количес<br>тво | Ед.цена<br>с ДДС | Обща цена с<br>ДДС |
| <b>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1</b>                         |  |  |       |                |                  |                    |
| 1  | A02DA01  | Simeticonium sol.40 mg/ml 30ml   | fl    | 77             | 5.70             | 438.90             |
| 2  | A03AD02  | Drotaverine hydrochloride 40 mg  | tabl  | 2857           | 0.17             | 485.69             |
| 3  | A03BA01  | Atropine sulfate 1 mg./ml., sol.inj.   | amp   | 845            | 0.92             | 777.40             |
| 4  | A03BB01  | Hyoscine butylbromide tabl.10 mg   | tabl  | 1801           | 0.14             | 252.14             |
| 5  | A03DC00  | Metamizole sodium 500 mg./ml, Pitofenone hydrochloride 2 mg./ml., Fenzepiverine hydrochloride 0,02 mg./ml., sol.inj.                           | amp   | 3185           | 1.00             | 3 185.00           |
| 6  | A03DC00  | Metamizole sodium 500 mg./ml, Pitofenone hydrochloride mg., Fenzepiverine hydrochloride 0,1 mg., tb. X 20                                      | tabl  | 1989           | 0.19             | 377.91             |
| 7  | A05BA03  | Sylimarin tabl.35 mg   | tabl  | 3250           | 0.06             | 195.00             |
| 8  | A06AB02  | Bisacodil sup.10 mg  | br    | 1682           | 0.63             | 1 059.66           |
| 9  | A07BC05  | Diosmectite 3g. Pulv.  | sach. | 2830           | 0.42             | 1 188.60           |
| 10   | A07DA03  | Loperamide hydrochloride caps.2 mg   | caps  | 510            | 0.44             | 224.40             |
| 11   | A07CA  | Glucosae/Natri citrici/Natrii chloratum/Kalium chloratum 13,5/2,9/2,6/1,5g. Pulvis   | sash  | 1300           | 0.80             | 1 040.00           |
| 12   | A07FA01  | Lyophilized Saccharomyces Boulardii sch.250 mg   | sach. | 235            | 0.80             | 188.00             |
| 13   | A07XA  | Racekadolit hidrochlорid pulv. 10 mg.  | sach. | 2750           | 0.97             | 2 667.50           |
| 14   | A07XA  | Racekadolit hidrochlорid pulv. 30 mg.  | sach. | 794            | 1.03             | 817.82             |
| 15   | A07FA01  | Lactobacillus bulgaricus 100 mg.caps.  | caps  | 2563           | 0.13             | 333.19             |
| 16   | A09AA00  | Lipase/Amylase/Protease 10000/8000/600 Ph.Eur.U  | caps  | 160            | 0.36             | 57.60              |
| 17   | A10AD01  | Insulin insulatard HM penfil 100IU/ml, fl. 3 ml  | fl    | 19             | 7.20             | 136.80             |
| 18   | A11DB00  | Cyanobalamin 0,02 mg., Pyridoxine hydrochloride 10 mg., Thiamine nitrate 15 mg., tb.   | tabl  | 5700           | 0.06             | 342.00             |
| 19   | A11DB00  | Cyanobalamin 0,5 mg./ml., Lidocaine hydrochloride 10 mg./ml., Pyridoxine hydrochloride 50 mg./ml., Thiamine hydrochloride 50 mg./ml., sol.inj. | amp   | 3022           | 1.27             | 3 887.94           |

дата: 05.01.2017г.

поспи и печат:  
маг. фарм. Венета Косева - пълномощник

|    |         |  |  |      |      |      |           |
|----|---------|--|--|------|------|------|-----------|
| 20 | A11GA   | Ascorbic acid tabl.100 mg  |  | tabl | 3683 | 0.03 | 110.49    |
| 21 | b02ba01 | Phytomenadione- Ка вит sol. 20mg/ml. 5 ml                          |  |      | 10   | 9.34 | 93.40     |
| 22 | A12AA03 | Calcium levulinate , Calcium gluconate ,8,94mg/ml 10 ml., sol.inj. |  | amp  | 2674 | 2.04 | 5 454.96  |
| 23 | A12BA30 | Potassium aspartate ., Magnesium aspartate tabl.                   |  | tabl | 450  | 0.06 | 27.00     |
| 24 | A12CC09 | Magnesium aspartate tabl.500mg                                     |  | tabl | 5922 | 0.22 | 1 302.84  |
| 25 | A12CC30 | Magnesium sulfate sol.inj.400mg 10ml                               |  | amp  | 1067 | 1.65 | 1 760.55  |
| 26 | A12CC03 | Potassium aspartate ., Magnesium aspartate tabl.                   |  | tabl | 450  | 0.06 | 27.00     |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА  |  |      |      |      | 26 381.79 |
|    |         | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2  |  |      |      |      |           |
| 1  | B01AC06 | Acetylsalycilic acid tabl.100 mg.                                  |  | tabl | 5305 | 0.07 | 371.35    |
| 2  | B01AC06 | Acetylsalycilic acid tabl.500 mg                                   |  | tabl | 419  | 0.07 | 29.33     |
| 3  | B01AC06 | Acetylsalycilic acid tabl.75 mg                                    |  | tabl | 200  | 0.06 | 12.00     |
| 4  | B01AC07 | Dipyridamol tabl.25mg  |  | tabl | 1673 | 0.05 | 83.65     |
| 5  | B02BX01 | Ehamsylate 125 mg./ml. 2 ml., sol.inj.                             |  | amp  | 3835 | 2.29 | 8 782.15  |
| 6  | B03BB01 | Acidum folicum tabl.4 mg   |  | tabl | 2973 | 0.04 | 118.92    |
| 7  | B03AE01 | Ferrous sulfate / folic acid / cyancobalamin                       |  | caps | 650  | 0.10 | 65.00     |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА  |  |      |      |      | 9 462.40  |
|    |         | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3  |  |      |      |      |           |
| 1  | C01AA05 | Digoxin sol. Inj. 250mg/2ml  |  | amp  | 658  | 1.04 | 684.32    |
| 2  | C01AA08 | Methyldigoxin tabl.0,1 mg  |  | tabl | 398  | 0.11 | 43.78     |
| 3  | R03CA02 | Efedrine 50 mg/ml.   |  | amp  | 205  | 0.86 | 176.30    |
| 4  | C02AB02 | Methyldopa tabl.250 mg   |  | tabl | 630  | 0.31 | 195.30    |
| 5  | C02AC01 | Clonidine hydrochloride 0,15 mg./ml. 1 ml, sol.inj.                |  | amp  | 4689 | 0.90 | 4 220.10  |
| 6  | C04AD03 | Pentoxyfilline 400 mg., tb.  |  | tabl | 1790 | 0.15 | 268.50    |
| 7  | C05CA00 | Acidum ascorbinicum,Rutosidum tabl.                                |  | tabl | 3060 | 0.08 | 244.80    |
| 8  | C05CA04 | Troxerutin gel 2% 40 g   |  | op   | 173  | 6.68 | 1 155.64  |
| 9  | C05CA04 | Troxerutin caps.300 mg   |  | caps | 150  | 0.14 | 21.00     |
| 10 | C09BB   | Amlodipin / Perindopril 5mg/5mg tb.                                |  | tabl | 323  | 0.52 | 167.96    |
| 11 | C09BB00 | Lisinopril / Amodiphine 10/5 mg                                    |  | tabl | 50   | 0.37 | 18.50     |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА  |  |      |      |      | 7 196.20  |
|    |         | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5  |  |      |      |      |           |
| 1  | G03DA04 | Progesteron tabl.100 mg  |  | tabl | 1063 | 0.42 | 446.46    |
| 2  | G02CB01 | Bromocriptine 2,5 mg   |  | tabl | 112  | 0.22 | 24.64     |

дата: 05.01.2017г.

sopharma trading  
посли и печат:  
маг.фарм.Венета Косева- пълномощник

|   |         |   |      |      |      |          |
|---|---------|---|------|------|------|----------|
| 3 | A04     | Homeopathical Supp. Aethusa cynapum/ Apomorphinum hydrochloricum/Colchicum autumnale/Psychotria ipecacuanha/Strychnos ignatii/Strychnos nuh vomica x 12 | br   | 494  | 3.21 | 1 585.74 |
| 4 | G03DB01 | Dihydrotestosterone 10 mg   | tabl | 1290 | 0.40 | 516.00   |
| 5 | G04AB02 | Nalidixic acid tabl.500 mg  | tabl | 196  | 0.18 | 35.28    |
| 6 | H01BB02 | Oxytocin sol.inj.5mg/ml 1 ml  | amp  | 1528 | 0.94 | 1 436.32 |
| 7 | D07AC04 | Flucitonon acetonid 0,025 % 15 gr   | ungv | 223  | 3.46 | 771.58   |
| 8 | D07AC04 | Flucitonon acetonid 0,025 % 15 gr   | crem | 230  | 3.46 | 795.80   |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА   |      |      |      | 5 611.82 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

|    |         |  |      |       |       |          |
|----|---------|--|------|-------|-------|----------|
| 1  | J01CA04 | Amoxicillin caps.500 mg  | caps | 899   | 0.26  | 233.74   |
| 2  | J01CR02 | Amoxicillin ,Clavulanicacid,tabl.375 mg  | tabl | 40    | 0.40  | 16.00    |
| 3  | J01CR02 | Amoxicillin , Clavulanic acid,tabl.625mg   | tabl | 72    | 0.70  | 50.40    |
| 4  | J01DB01 | Cefaleksin caps 500 mg   | caps | 301   | 0.48  | 144.48   |
| 5  | J01DA06 | Cefuroxime syrop 250mg/2ml 50ml  | fl   | 8     | 12.42 | 99.36    |
| 6  | J01EE01 | Sulfamethoxazole 25 mg., Trimethoprim 5 mg. susp. 100 ml                         | fl   | 8     | 3.93  | 31.44    |
| 7  | J01FA10 | Azithromycin caps.250 mg   | caps | 168   | 1.61  | 270.48   |
| 8  | J01FA03 | Midecamycin caps.400mg   | tabl | 5     | 5.66  | 28.30    |
| 9  | J01FF02 | Lincomycin hydroch.caps.500mg  | caps | 726   | 0.39  | 283.14   |
| 10 | J02AC01 | Fluconazole caps.100 mg  | caps | 32    | 2.13  | 68.16    |
| 11 | J02AC01 | Fluconazole caps.50 mg   | caps | 8     | 0.91  | 7.28     |
| 12 | J05AB01 | Aciclovir tabl.400 mg  | tabl | 677   | 0.65  | 440.05   |
| 13 | J06BA02 | Immunoglobuline normal human, for intravascular adm.,powd.inj. 50 mg./ml., 5 ml. | amp  | 475   | 12.18 | 5 785.50 |
| 14 | G05AX05 | Inozine pranobex 500 mg.   | tabl | 1 500 | 0.59  | 885.00   |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА  |      |       |       | 8 343.33 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7

|   |         |                                 |      |      |      |          |
|---|---------|---------------------------------|------|------|------|----------|
| 1 | M01AE01 | Ibuprofen syrop.20mg/ml. x100ml | fl   | 6    | 2.80 | 16.80    |
| 2 | M01AE17 | Dexketoprofen 25 mg. tb.        | tabl | 2173 | 0.52 | 1 129.96 |
| 3 | M02AA07 | Diclofenac gel 1% 60g           | op   | 33   | 3.85 | 127.05   |
| 4 | M04AC01 | Colhicum disper 0,5 mg tabl.    | tabl | 75   | 0.55 | 41.25    |
|   | M01AC06 | Meloxicam 15 mg/1,5 ml          | amp  | 20   | 1.12 | 22.40    |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА                 |      |      |      | 1 337.46 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8

|   |         |   |     |     |      |          |
|---|---------|---|-----|-----|------|----------|
| 1 | N01BB02 | Lidocaine hydrochloride sol.inj.10 mg./ml 10 ml | amp | 869 | 1.94 | 1 685.86 |
|---|---------|---|-----|-----|------|----------|

дата: 05.01.2017г.

sopharma trading  
32 почи и печат:  
маг.фарм.Венета Косева- пълномощник

|    |         |   |      |       |      |           |
|----|---------|---|------|-------|------|-----------|
| 2  | N01BB02 | Lidocaine hydrochloride sol.inj.20 mg./ml 10 ml | amp  | 1759  | 2.12 | 3 729.08  |
| 3  | N01BB02 | Lidocain hydrochloride 2% 2 ml                  | amp  | 247   | 0.80 | 197.60    |
| 4  | N01BB52 | Chlorhexidine , Lidocaine hydrochloride 12,5gl  | br   | 1038  | 2.62 | 2 719.56  |
| 5  | N02BE01 | Paracetamol syr. 120 mg./5 ml., 125 ml.         | fl   | 96    | 2.99 | 287.04    |
| 6  | N02BE01 | Paracetamol sup.80 mg                           | br   | 8     | 0.19 | 1.52      |
| 7  | N02BE01 | Paracetamol sup.150 mg                          | br   | 119   | 0.33 | 39.27     |
| 8  | N02BE01 | Paracetamol sup.300 mg                          | br   | 468   | 0.38 | 177.84    |
| 9  | N02BE01 | Paracetamol tabl.500 mg                         | tabl | 18769 | 0.08 | 1 501.52  |
| 10 | N05AF03 | Chlorprotixene hydrochloride tabl.15 mg         | tabl | 1127  | 0.09 | 101.43    |
| 11 | N05BA01 | Diazepam tabl.10 mg                             | tabl | 4044  | 0.12 | 485.28    |
| 12 | N05BA01 | Diazepam tabl.5 mg                              | tabl | 448   | 0.10 | 44.80     |
| 13 | N05CM   | Methylvalerate 60 mg                            | tabl | 1195  | 0.08 | 95.60     |
| 14 | N05CX   | Valerianaheel /extr.valer./ 30 mg               | tabl | 3561  | 0.02 | 71.22     |
| 15 | N06AA09 | Amitriptyline hydrochloride tabl.25 mg          | tabl | 1361  | 0.04 | 54.44     |
| 16 | N07CA01 | Betahistine hydrochloride табл.24 mg            | tabl | 2300  | 0.18 | 414.00    |
| 17 | N06BX06 | Citicolini amp 1000mg/4 ml                      | tabl | 285   | 4.01 | 1 142.85  |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА                                 |      |       |      | 12 748.91 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9

|   |         |  |      |       |      |           |
|---|---------|--|------|-------|------|-----------|
| 1 | R03AC02 | Salbutamol tabl.4mg  | tabl | 136   | 0.12 | 16.32     |
| 2 | R03AC02 | Salbutamol 5mg/ml sol. 20ml  |      | 200   | 8.80 | 1 760.00  |
| 3 | R05CA   | Lavandule aeteroleum caps150 mg                                      | caps | 23600 | 0.26 | 6 136.00  |
| 4 | R05FA02 | Glaucide hidrobromate+ephedrinum hidrochloride 5,75/4,6/ 5 ml.100 ml | br   | 671   | 3.08 | 2 066.68  |
| 5 | R05CA   | Biox-Thymi sir. 100 ml.  | br   | 1053  | 2.20 | 2 316.60  |
| 6 | R06AA   | Dimenhydrinat tabl.50 mg   | tabl | 1731  | 0.15 | 259.65    |
| 7 | R06AC03 | Chloropyramine hydrochloride tabl.25 mg                              | tabl | 485   | 0.15 | 72.75     |
| 8 | R06AX13 | Loratadine tabl.10 mg  | tabl | 1247  | 0.34 | 423.98    |
| 9 | R06AX27 | Desloratadine 0,5 mg/ml 120 ml. syrop                                | fl   | 43    | 6.35 | 273.05    |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА  |      |       |      | 13 325.03 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11

|   |         |                                    |     |      |      |           |
|---|---------|------------------------------------|-----|------|------|-----------|
| 1 | H01BA04 | Terliprisin 0,10/ml. 2 ml.         | amp | 2125 | 6.60 | 14 025.00 |
|   |         | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14               |     |      |      |           |
| 1 | N05CM11 | Natrium bromatum amp.100mg/ml 5 ml | amp | 5276 | 1.25 | 6 595.00  |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 16

дата: 05.01.2017г.

Борислава  
32  
поспи и печат:  
маг.фарм. Венета Косева- пълномощник

|                      |                |  |      |      |       |           |
|----------------------|----------------|--|------|------|-------|-----------|
| 1                    | V08BAA         | Natrii amidotrizoas meglumini amidotrizoas 76 %                                  | amp  | 769  | 5.65  | 4 344.85  |
| 2                    | V08BA02        | Barium sulfate powd. 90 g./100g.   | op   | 344  | 5.90  | 2 029.60  |
|                      |                | ОБЩО ЗА ГРУПАТА  |      |      |       | 6 374.45  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 20 |                |  |      |      |       |           |
| 1                    | P03AX          | Виприн лосион против въшки 100ml   | оп   | 15   | 4.80  | 72.00     |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 21 |                |  |      |      |       |           |
| 1                    | A02BA02        | Ranitidine tabl.150 mg   | tabl | 7008 | 0.10  | 700.80    |
| 2                    | A03AD02        | Drotaverine hydrochloride 40 mg./2 ml., sol.inj.                                 | amp  | 6830 | 0.35  | 2 390.50  |
| 3                    | A03AD01        | Papaverine hydrochloride tabl.50 mg  | tabl | 1199 | 0.07  | 83.93     |
| 4                    | A03FA01        | Metoclopramide hydrochloride 10 mg./2 ml., sol.inj.                              | amp  | 4628 | 0.96  | 4 442.88  |
| 5                    | A05BA00        | L-ornithin-L-aspartate conc.inf. 5 g. 10 ml.                                     | amp  | 391  | 10.45 | 4 085.95  |
| 6                    | A05BA03        | Sylimarin caps.90 mg   | caps | 3600 | 0.24  | 864.00    |
| 7                    | A06AD65        | Makrogolol pulv. 64 gr.  | br   | 1608 | 3.40  | 5 467.20  |
| 8                    | A07AA02        | Nystatin tabl.500 000 E  | tabl | 2036 | 0.22  | 447.92    |
| 9                    | A10AB01        | Insulin human actrapid penfil 100 IU/ml., fl. 3 ml.                              | fl   | 176  | 7.10  | 1 249.60  |
| 10                   | A11GA01        | Ascorbic acid 100 mg./ml. 2 ml., sol.inj.  | amp  | 700  | 0.88  | 616.00    |
| 11                   | A11GA01        | Ascorbic acid 100 mg./ml. 5 ml., sol.inj.  | amp  | 3533 | 0.96  | 3 391.68  |
| 12                   | A11HA02        | Pyridoxine 50mg/ml - 2ml   | amp  | 100  | 1.25  | 125.00    |
| 13                   | A16AA02        | Ademetionine 500 mg., powd.inj.  | amp  | 1558 | 6.16  | 9 597.28  |
| 14                   | A16AX01        | Alfa lipoic acid, meglumine salt (Thioctic acid, meglumine salt) amp.600mg./50ml | amp  | 358  | 9.48  | 3 393.84  |
|                      |                | ОБЩО ЗА ГРУПАТА  |      |      |       | 36 856.58 |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 22 |                |  |      |      |       |           |
| 1                    | B01AA07        | Acenocoumarol 4 mg., tb.   | tabl | 740  | 0.12  | 88.80     |
| 2                    | B01AB06        | Nadroparin calcium 9500 IU AXa/ml. 0,6 ml.                                       | amp  | 3350 | 4.64  | 15 544.00 |
| 3                    | B01AB06        | Nadroparin calcium 9500 IU AXa/ml. 0,4 ml.                                       | amp  | 8967 | 3.04  | 27 259.68 |
| 4                    | B01AC04        | Clopidogrel hydrogen sulfate tabl.75 mg.   | tabl | 1950 | 0.33  | 643.50    |
| 5                    | B02BA01        | Phytomenadione 10 mg./ml. 1 ml.  | amp  | 110  | 0.76  | 83.60     |
| 6                    | B03BA01        | Cyanobalamin 0,5 mg./ml., sol.inj.   | amp  | 1125 | 1.04  | 1 170.00  |
| 7                    | <b>B05AA07</b> | Hydroxyethylstarch sol. for. Inf.  | fl   | 418  | 12.40 | 5 183.20  |
| 8                    | B05BA02        | Purifiet soyabean oil 20 % 500 ml  | fl   | 75   | 13.86 | 1 039.50  |
| 9                    | B05BA01        | Amino acids 10% 500 ml   | fl   | 220  | 8.80  | 1 936.00  |
| 10                   | B05BA01        | Amino acids 10% hepa 500 ml  | fl   | 5    | 11.80 | 59.00     |
| 11                   | B05BC01        | Mannitol sol.inf. 15 %- 500 ml.  | fl   | 1119 | 2.46  | 2 751.74  |

дата: 05.01.2017г.

постъп и печат:

маг.фарм. Венета Косева- пълномощник

|    |         |   |  |     |      |      |           |
|----|---------|---|--|-----|------|------|-----------|
| 12 | B05CB01 | Sodium chloride sol.inj. 9 g/l - 10 ml  |  | amp | 691  | 0.71 | 490.61    |
| 13 | V06DC01 | Glucose monohydrate 55 g/l, Sodium chloride 9 g/l, eq.to Anhydrous glucose 50 g/l - 500 ml. |  | fl  | 4614 | 1.14 | 5 259.96  |
| 14 | B05CX01 | Glucosa sol.inj.400mg/ml 10ml   |  | amp | 716  | 0.79 | 565.64    |
| 15 | B05CX01 | Glucosa 5 % 500ml   |  | br  | 7077 | 1.10 | 7 784.70  |
| 16 | B05CX01 | Glucosa 10 % 500ml  |  | br  | 2890 | 1.44 | 4 161.60  |
| 17 | B05XA01 | Potassium chloride 1,5 g/10 ml., sol.inj.   |  | amp | 1667 | 0.71 | 1 183.57  |
| 18 | B05XA02 | Sodium hydrogen carbonate 8,4 g/100 ml., conc.inf.  |  | amp | 299  | 7.24 | 2 164.76  |
| 19 | V07AB00 | Aqua destilata 500 ml   |  | fl  | 2046 | 1.12 | 2 291.52  |
| 20 | V07AB00 | Aqua steril 10 ml   |  | amp | 2208 | 0.78 | 1 722.24  |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА   |  |     |      |      | 81 384.62 |

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 23

|    |         |   |  |      |       |       |          |
|----|---------|---|--|------|-------|-------|----------|
| 1  | C01AA05 | Digoxin tabl.0,25 mg                                |  | tabl | 686   | 0.07  | 48.02    |
| 2  | C01BC03 | Propafenone hydrochloride tabl. 150mg               |  | tabl | 514   | 0.18  | 92.52    |
| 3  | C01BC03 | Propafenone hydrochloride sol.inj. 70 mg./20 ml.    |  | amp  | 10    | 1.62  | 16.20    |
| 4  | C01BD01 | Amiodarone hydrochloride sol.inj. 100 mg/ 3 ml      |  | amp  | 1908  | 0.68  | 1 297.44 |
| 5  | C01BD01 | Amiodarone hydrochloride tabl.200 mg                |  | tabl | 618   | 0.18  | 111.24   |
| 6  | C01CA07 | Dobutamine hydrochloride powd.inf. 250 mg.          |  | fl   | 16    | 9.15  | 146.40   |
| 7  | C01CA04 | Dopamine hydrochloride 40 mg./ml., sol.inj. 5 ml    |  | amp  | 1235  | 1.63  | 2 013.05 |
| 8  | C01CA24 | Epinephrine sol.inj. 1 mg./ml. 1 ml.                |  | amp  | 672   | 1.20  | 806.40   |
| 9  | C01DA02 | Glyceril trinitrate sol.inf. 1 mg./1 ml. 50 ml.     |  | fl   | 317   | 8.60  | 2 726.20 |
| 10 | C01DA08 | Isosorbide dinitrate tabl.10 mg                     |  | tabl | 1289  | 0.05  | 64.45    |
| 11 | C01DA08 | Isosorbide dinitrate tabl.20 mg                     |  | tabl | 1059  | 0.12  | 127.08   |
| 12 | C01DA08 | Isosorbide dinitrate tabl.5 mg                      |  | tabl | 1323  | 0.10  | 132.30   |
| 13 | C01DA08 | Isosorbide dinitrate 1,25 mg / dose 15 ml. 300 dosi |  | fl   | 8     | 12.96 | 103.68   |
| 14 | C01EB15 | Trimetazidine dihydrochloride 35 mg., tb.           |  | tabl | 1369  | 0.21  | 287.49   |
| 15 | C02AC01 | Clonidine hydrochloride tabl.0,15 mg                |  | tabl | 4513  | 0.03  | 135.39   |
| 16 | C03AA03 | Hydrochlorthiazide tabl.25 mg.                      |  | tabl | 520   | 0.14  | 72.80    |
| 17 | C03BA11 | Indapamid tabl.1,5 mg                               |  | tabl | 76    | 0.21  | 15.96    |
| 18 | C03CA01 | Furosemide tabl.40 mg                               |  | tabl | 2203  | 0.05  | 110.15   |
| 19 | C03CA01 | Furosemide amp. 20mg/2ml                            |  | amp  | 11194 | 0.71  | 7 947.74 |
| 20 | C03DA01 | Spironolactone tabl.25                              |  | tabl | 6968  | 0.14  | 975.52   |
| 21 | C03EA01 | Trianteren hydrochlortalidon tabl.                  |  | tabl | 55    | 0.05  | 2.75     |

дата: 05.01.2017г.

*8*  
Sopharma Bulgaria  
32 постъп и печат:  
маг.фарм.Венета Косева- пълномощник

|    |         |  |      |      |      |           |
|----|---------|--|------|------|------|-----------|
| 22 | C04AD03 | Pentoxifylline 0,1 g./5 ml., sol.inj.            | amp  | 3248 | 0.62 | 2 013.76  |
| 23 | C04AX21 | Naftidrofuryle tabl.50 mg                        | tabl | 710  | 0.11 | 78.10     |
| 24 | C07AA05 | Propranolol hydrochloride tabl.40 mg             | tabl | 242  | 0.09 | 21.78     |
| 25 | C07AB03 | Atenolol tabl.25 mg                              | tabl | 508  | 0.04 | 20.32     |
| 26 | C07AB02 | Metoprolol sukcinat tabl.100 mg                  | tabl | 104  | 0.20 | 20.80     |
| 27 | C07AB02 | Metoprolol tartarate tabl.50 mg                  | tabl | 1251 | 0.11 | 137.61    |
| 28 | C07AB07 | Bisoprolol 5 mg.                                 | tabl | 800  | 0.08 | 64.00     |
| 29 | C08CA01 | Amlodipine tabl.5 mg                             | tabl | 150  | 0.08 | 12.00     |
| 30 | C08CA05 | Nifedipine tabl.10 mg                            | tabl | 1260 | 0.05 | 63.00     |
| 31 | C08DA01 | Verapamil hydrochloride tabl.80 mg               | tabl | 49   | 0.06 | 2.94      |
| 32 | C01DA01 | Verapamil hydrochloride sol.inj. 2,5 mg./ml. 2ml | amp  | 76   | 0.84 | 63.84     |
| 33 | C08DB01 | Diltiazem hydrochloride tabl.60 mg               | tabl | 4    | 0.04 | 0.16      |
| 34 | C09AA02 | Enalapril maleate tabl.10 mg                     | tabl | 479  | 0.09 | 43.11     |
| 35 | C09BA04 | Perindopril tabl.5 mg                            | tabl | 1147 | 0.38 | 435.86    |
| 36 | C10AA05 | Atorvastatin calcium 10 mg., tb.                 | tabl | 1800 | 0.13 | 234.00    |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА                                  |      |      |      | 20 444.06 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 25

|   |         |   |      |      |       |          |
|---|---------|---|------|------|-------|----------|
| 1 | H01CB02 | Oktreotide 0,1 mg/ml 1 ml   | amp  | 20   | 3.26  | 65.20    |
| 2 | H02AB01 | Betamethasone susp.inj. 7 mg./ml 1 ml.                              | amp  | 102  | 2.25  | 229.50   |
| 3 | H02AB02 | Dexamethasone phosphate sol.inj. 4 mg. 1 ml.                        | amp  | 1493 | 0.36  | 537.48   |
| 4 | H02AB04 | Methylprednisolone sodium succinate powd.inj. 125 mg. + solv. 2 ml. | amp  | 204  | 7.20  | 1 468.80 |
| 5 | H02AB04 | Methylprednisolone sodium succinate powd.inj. 250 mg. + solv. 4 ml. | amp  | 35   | 13.00 | 455.00   |
| 6 | H02AB07 | Prednisone tabl.5 mg  | tabl | 127  | 0.08  | 10.16    |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА   |      |      |       | 2 766.14 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 26

|   |         |   |      |      |      |           |
|---|---------|---|------|------|------|-----------|
| 1 | J01AA02 | Doxycyclin caps.100 mg  | caps | 519  | 0.25 | 129.75    |
| 2 | J01CR04 | Ampicillin sodium 1063 mg Sulbaktam sodium 547 mg powd.inj-1.5gr. Fl. | fl   | 7832 | 3.70 | 28 978.40 |
| 3 | J01DD02 | Ceftazidime as pentahydrate 1 g., powd.inj.                           | fl   | 3023 | 5.76 | 17 412.48 |
| 4 | J01DC02 | Cefuroxime tabl.250 mg  | tabl | 69   | 0.62 | 42.78     |
| 5 | J01DC02 | Cefuroxime tabl.500 mg  | tabl | 1241 | 1.04 | 1 290.64  |
| 6 | J01EE01 | Sulfamethoxazole 400 mg., Trimethoprime 80 mg.                        | tabl | 995  | 0.13 | 129.35    |
| 7 | J01EE01 | Sulfamethoxazole Trimethoprime 480 mg/5 ml                            | amp  | 44   | 1.92 | 84.48     |
| 8 | J01FA09 | Clarithromycin susp. 125 mg/5ml                                       | br   | 3    | 9.08 | 27.24     |

дата: 05.01.2017г.

sopharma trade  
32 постъп и печат:  
маг.фарм.Венета Косева- пълномощник

|    |         |   |      |      |        |           |
|----|---------|---|------|------|--------|-----------|
| 9  | J01FA09 | Clarithromycin susp. 250 mg/5ml                       | br   | 13   | 15.90  | 206.70    |
| 10 | J01FF02 | Lincomycin hydroch.powd.inj.600 mg                    | fl   | 614  | 3.18   | 1 952.52  |
| 11 | J01FF01 | Clindamycin as phosphate 150 mg./ml. 4 ml., sol.inj.  | amp  | 483  | 2.71   | 1 308.93  |
| 12 | J01GB06 | Amikacin as sulphate sol.inj./inf. 125 mg./ml. 2 ml.  | amp  | 548  | 2.90   | 1 589.20  |
| 13 | J01GB07 | Amikacin as sulphate sol.inj./inf. 250 mg./ml. 2 ml.  | amp  | 1085 | 4.10   | 4 448.50  |
| 14 | J01GB03 | Gentamicin as sulphate sol.inj. 80 mg/2ml x 2ml. Amp. | amp  | 2637 | 0.34   | 896.58    |
| 15 | J01MA02 | Ciprofloxacin sol.inf. 100 mg./10 ml.                 | amp  | 1414 | 0.92   | 1 300.88  |
| 16 | J01MA02 | Ciprofloxacin tabl.500 mg                             | tabl | 1754 | 0.45   | 789.30    |
| 17 | J01MA12 | Levofloxacin sol.inf. 500 mg./100 ml.                 | fl   | 472  | 8.10   | 3 823.20  |
| 18 | J01MB02 | Nelidixic acid 0.500                                  | tabl | 120  | 0.18   | 21.60     |
| 19 | J01XA01 | Vancomycin powd.inf. 1 g.                             | fl   | 151  | 7.70   | 1 162.70  |
| 20 | J01XB01 | Colistimethate sodium powder for sol. for inj.        | fl   | 138  | 21.58  | 2 978.04  |
| 21 | J01XD01 | Metronidazole sol.inf. 500 mg./100 ml.                | fl   | 2107 | 1.30   | 2 739.10  |
| 22 | J01XD01 | Metronidazole tabl.250mg                              | tabl | 1065 | 0.13   | 138.45    |
| 23 | J02AC01 | Fluconazole sol.inf. 2 mg./ml. 100 ml.                | fl   | 25   | 6.55   | 163.75    |
| 24 | j05ax05 | Inosine pranobex tabl 0.500                           | tabl | 200  | 0.59   | 118.00    |
| 25 | J06BB01 | Anti D gama globulin 300 mg                           | amp  | 8    | 154.00 | 1 232.00  |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА                                       |      |      |        | 72 964.57 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 27

|   |         |   |     |      |      |           |
|---|---------|---|-----|------|------|-----------|
| 1 | M01AC06 | Melbek 15 mg/1,5ml                                      | amp | 238  | 1.12 | 266.56    |
| 2 | M01AE03 | Ketoprofen i.v. powd.inj. 100 mg.                       | amp | 6614 | 1.98 | 13 095.72 |
| 3 | M03AB01 | Suxamethonium chloride dihydrate sol.inj. 58,85 mg/5 ml | amp | 605  | 2.56 | 1 548.80  |
| 4 | M03AC04 | Atacurium besylate HSE sol.inj. 10 mg./ml. 5 ml.        | amp | 147  | 3.10 | 455.70    |
| 5 | M03AC06 | Perecuronium bromide powd.inj. 4 mg. + solv.            | fl  | 123  | 2.98 | 366.54    |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА   |     |      |      | 15 733.32 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 28

|   |         |  |     |     |       |          |
|---|---------|--|-----|-----|-------|----------|
| 1 | N01AB06 | Isoflurane liq.inh. 100 ml.                        | fl  | 89  | 34.50 | 3 070.50 |
| 2 | N01AF03 | Thiopental sodium powd.inj. 1 g.                   | fl  | 239 | 13.00 | 3 107.00 |
| 3 | N01AH01 | Fentanyl sol.inj. 0,05 mg./ml. 2 ml.               | amp | 228 | 0.46  | 104.88   |
| 4 | N01AH01 | Fentanyl sol.inj. 0,05 mg./ml. 5 ml.               | amp | 450 | 0.89  | 400.50   |
| 5 | N01AX03 | Ketamine sol.inj. 500 mg. 10 ml.                   | amp | 181 | 7.80  | 1 411.80 |
| 6 | N01AX10 | Propofol emul/inj.10 mg/ml 50 ml                   | amp | 386 | 6.70  | 2 586.20 |
| 7 | N01BB01 | Bupivacaine hydrochloride sol.inj. 5 mg./ml. 4 ml. | amp | 281 | 3.80  | 1 067.80 |

СГРАДА НА БАНКА  
СЛОВАКИЈА  
32

постпи и печат:  
маг. фарм. Венета Косева- пълномощник

дата: 05.01.2017г.

Маг. фарм. Венета Косева постпи и печат

|    |         |  |      |       |      |           |
|----|---------|--|------|-------|------|-----------|
| 8  | N02AB02 | Pethidine hydrochloride sol.inj. 100 mg./2 ml.       | amp  | 304   | 1.68 | 510.72    |
| 9  | N02BB02 | Metamizole sodium amp. 1000 mg./ 2ml                 | amp  | 12454 | 1.00 | 12 454.00 |
| 10 | N02BE01 | Paracetamol sol. for inf.                            | fl   | 5     | 1.44 | 7.20      |
| 11 | N02AX02 | Tramadol hidrochloride 5 mg/5 ml                     | amp  | 2502  | 0.82 | 2 051.64  |
| 12 | N02AA05 | Oxycodone hydrochloryde 10 mg.                       | tabl | 1600  | 0.18 | 288.00    |
| 13 | N03AA02 | Phenobarbital sodium sol.inj. 200 mg./2 ml.          | amp  | 46    | 1.29 | 59.34     |
| 14 | N03AF01 | Carbamazepine tabl.300 mg                            | tabl | 1805  | 0.16 | 288.80    |
| 15 | N03AF02 | Oxcarbazepine tb. 600mg                              | tabl | 141   | 0.54 | 76.14     |
| 16 | N03AG01 | Sodium valproate powd./inf. 400 mg. + solv. 4 ml.    | fl   | 12    | 4.84 | 58.08     |
| 17 | N03AG01 | Sodium valproate 333 mg., Valproic acid 145 mg., tb. | tabl | 2100  | 0.20 | 420.00    |
| 18 | N03AX12 | Gabapentin caps.300 mg                               | caps | 3500  | 0.37 | 1 295.00  |
| 19 | N04AA02 | Biperiden hydrochloride tabl.2 mg                    | tabl | 3112  | 0.07 | 217.84    |
| 20 | N06AX11 | Murtazepin   | tabl | 270   | 0.31 | 83.70     |
| 21 | N05AA01 | Chropromazine hydrochloride sol.inj. 25 mg/ml 2 ml.  | amp  | 320   | 0.80 | 256.00    |
| 22 | N05AD01 | Haloperidol tabl.1,5 mg                              | tabl | 1024  | 0.06 | 61.44     |
| 23 | N05AD01 | Haloperidol sol.inj. 5 mg./ml.                       | amp  | 400   | 0.96 | 384.00    |
| 24 | N05AF05 | Zuclopentixol acetate sol.inj. 50 mg/ml. 1 ml.       | amp  | 15    | 3.26 | 48.90     |
| 25 | N05AF05 | Zuclopentixol acetate sol.inj. 200 mg/ml. 1 ml.      | amp  | 37    | 5.00 | 185.00    |
| 26 | N05AH02 | Clozapine 0.100                                      | tabl | 790   | 0.51 | 402.90    |
| 27 | N05AH03 | Olanzapine tabl.10 mg                                | tabl | 280   | 0.17 | 47.60     |
| 28 | N05AH04 | Quetiapine fumarate 200 mg., tb.                     | tabl | 320   | 0.29 | 92.80     |
| 29 | N05AH04 | Quetiapine fumarate 300 mg., tb.                     | tabl | 156   | 0.49 | 76.44     |
| 30 | N05AX08 | Risperidone tabl.2 mg (Speridan 1, 2, 3, 4 mg )      | tabl | 1200  | 0.11 | 132.00    |
| 31 | N05BA01 | Diazepam sol.inj. 5 mg./ml. 2 ml.                    | amp  | 2657  | 0.76 | 2 019.32  |
| 32 | N05CD08 | Midazolam sol.inj. 5 mg./ml. 3 ml.                   | amp  | 20    | 2.53 | 50.60     |
| 33 | N06AB04 | Citalopram 20 mg.                                    | tabl | 236   | 0.48 | 113.28    |
| 34 | N06AB05 | Paroxetine 20 mg.                                    | tabl | 110   | 0.19 | 20.90     |
| 35 | N06AX16 | Venlaflaxine 150 mg                                  | tabl | 580   | 0.51 | 295.80    |
| 36 | N06AB10 | Escitalopram oxalate tabl.10 mg                      | tabl | 30    | 0.61 | 18.30     |
| 37 | N06BX03 | Piracetam tabl.1200mg                                | tabl | 1780  | 0.28 | 498.40    |
| 38 | N06BX18 | Vinpocetine sol.inj. 10 mg./2 ml.                    | amp  | 3781  | 0.64 | 2 419.84  |
| 39 | N06BX18 | Vinpocetine tabl.10 mg                               | tabl | 4846  | 0.22 | 1 066.12  |
| 40 | N05AF01 | Flupentixol sol.inj.20mg/ml 1ml                      | amp  | 38    | 2.66 | 101.08    |

дата: 05.01.2017г.

*sofarma* търговска марка

последен печат:  
32  
маг.фарм.Венета Косева- пълномощник

|    |         |   |  |      |      |      |           |
|----|---------|---|--|------|------|------|-----------|
| 41 | N06CA01 | Flupentixol 0,5 mg.                                 |  | tabl | 1012 | 0.09 | 91.08     |
| 42 | N05AB02 | Fluphenasine 25 mg / ml                             |  | amp  | 55   | 3.16 | 173.80    |
| 43 | N06DA04 | Galantamine hydrobromide sol.inj. 2,5 mg./ml. 1 ml. |  | amp  | 571  | 2.12 | 1 210.52  |
| 44 | N06DA04 | Galantamine hydrobromide sol.inj. 5 mg./ml. 1 ml.   |  | amp  | 681  | 2.30 | 1 566.30  |
| 45 | N06DA04 | Galantamine hydrobromide sol.inj. 10 mg./ml. 1 ml.  |  | amp  | 189  | 2.92 | 551.88    |
| 46 | N06DA04 | Galantamine hydrobromide tabl 5 mg.                 |  | tabl | 72   | 0.64 | 46.08     |
| 47 | C08CA06 | Nimodipine 30 mg. tb.                               |  | tabl | 88   | 0.26 | 22.88     |
|    |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА                                     |  |      |      |      | 41 512.40 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 29

|   |         |  |  |      |      |         |           |
|---|---------|--|--|------|------|---------|-----------|
| 1 | R03DA04 | Teofilline tabl.300 mg                                   |  | tabl | 2111 | 0.05    | 105.55    |
| 2 | R03DA05 | Aminophylline ethylenediamine sol.inj. 24 mg./ml. 10 ml. |  | amp  | 498  | 2.40    | 1 195.20  |
| 3 | R03BA02 | Budesonide 0.25 mg*ml x 2ml susp.                        |  | br.  | 380  | 25.9700 | 9 868.60  |
| 4 | R06AC03 | Chloropyramine hydrochloride sol.inj. 10 mg./ml          |  | amp  | 1814 | 1.30    | 2 358.20  |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА  |  |      |      |         | 13 527.55 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 30

|   |         |                           |  |     |    |       |        |
|---|---------|---------------------------|--|-----|----|-------|--------|
| 1 | V03AB15 | Naloxone 0,4 mg/ ml       |  | amp | 40 | 0.86  | 34.40  |
| 2 | V03AB25 | Flumazenile sol. for inj. |  | amp | 13 | 11.70 | 152.10 |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА           |  |     |    |       | 186.50 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 31

|   |         |  |  |     |       |       |           |
|---|---------|--|--|-----|-------|-------|-----------|
| 1 | B03XA01 | Erutropoetini 3000 IU spr.             |  | amp | 2 134 | 23.78 | 50 746.52 |
| 2 | B03AC02 | Sacchared iron oxide sol.inj.100mg 5ml |  | amp | 103   | 11.20 | 1 153.60  |
| 3 | A11CC04 | CALCITRIOL tabl. 0,25mg/ caps.         |  | br  | 3270  | 0.18  | 588.60    |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА                        |  |     |       |       | 52 488.72 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 33

|   |         |   |  |       |       |      |          |
|---|---------|---|--|-------|-------|------|----------|
| 1 | A03AD01 | Papaverine hydrochloride 20 mg./ml., sol.inj. |  | amp   | 15263 | 0.62 | 9 463.06 |
| 2 | A03AD02 | Papaverine hydrochloride tabl. 0.050g x 40    |  | tabl. | 1237  | 0.07 | 86.59    |
|   |         | ОБЩО ЗА ГРУПАТА                               |  |       |       |      | 9 549.65 |

#### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 35

|   |         |  |  |     |      |      |          |
|---|---------|--|--|-----|------|------|----------|
| 1 | B01AB01 | Heparin sodium sol.inj. 25000 IU/ml. 5 ml. |  | amp | 2392 | 5.96 | 14256.32 |
|   |         | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 38                       |  |     |      |      |          |

|   |         |  |  |    |      |      |          |
|---|---------|--|--|----|------|------|----------|
| 1 | B05BB01 | Sodium chloride,Potassium chloride,Calcium chloride dihydrate-500 ml |  | fl | 6705 | 1.18 | 7 911.90 |
|   |         | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 39   |  |    |      |      |          |

|   |         |  |  |    |       |      |           |
|---|---------|--|--|----|-------|------|-----------|
| 1 | B05BB01 | Sodium chloride sol.inf. 9 g/l - 250 ml. |  | fl | 19808 | 0.90 | 17 827.20 |
|---|---------|--|--|----|-------|------|-----------|

дата: 05.01.2017г.

sopharma trading  
32  
постъп и печат:  
маг.фарм.Венета Косева- първомощник

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 40 |         |   |     |       |      |           |
|----------------------|---------|---|-----|-------|------|-----------|
| 1                    | B05BB01 | Sodium chloride sol.inf. 9 g/l - 500 ml                               | fl  | 12833 | 0.98 | 12576.34  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 43 |         |   |     |       |      |           |
| 1                    | V07AB00 | Glucose monohydrate 55 g/l (Glucose anhydrous 50 g/l) 500 ml.         | br  | 7036  | 1.14 | 8021.04   |
| 2                    | v05cx01 | Glucose monohydrate 110g/l (Glucose anhydrous 110 g/l) 500 ml.        | br  | 3518  | 1.44 | 5065.92   |
| ОБЩО ЗА ГРУПАТА      |         |   |     |       |      |           |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 45 |         |   |     |       |      |           |
| 1                    | H02AB04 | Methylprednisolone sodium succinate powd.inj. 15,78 mg. + solv. 1 ml. | amp | 24644 | 2.60 | 64 074.40 |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 46 |         |   |     |       |      |           |
| 1                    | H02AB04 | Methylprednisolone sodium succinate powd.inj. 6,31 mg. + solv. 1 ml.  | amp | 9859  | 2.03 | 20013.77  |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 47 |         |   |     |       |      |           |
| 1                    | H02AB04 | Methylprednisolone sodium succinate powd.inj. 40 mg. + solv. 1 ml.    | amp | 3735  | 3.90 | 14 566.50 |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 51 |         |   |     |       |      |           |
| 1                    | J01DH51 | Imipenem 500 mg., Cilastatin as sodium 500 mg., powd.inf.             | fl  | 1500  | 9.70 | 14 550.00 |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 53 |         |   |     |       |      |           |
| 1                    | M01AE17 | Dexketoprofen 50 mg/2 ml  | amp | 6009  | 1.28 | 7691.52   |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 54 |         |   |     |       |      |           |
| 1                    | A03BB01 | Hyoscine butylbromide 20 mg./ml., sol.inj.                            | amp | 7041  | 1.28 | 9012.48   |
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 55 |         |   |     |       |      |           |
| 1                    | A02BC05 | Esomeprazole 40 mg. / 5 ml. powd.inj./inf.                            | fl  | 233   | 6.64 | 1547.12   |

дата: 05.01.2017г.



sopharma trading  
32 Е-документация

поспи и печат:  
маг.фарм.Венета Косева- пълномощник